







イ	10.5 × 5.5 = 57.75	イ	11.5 × 0.5 = 5.75
ロ	5.5 × 3.5 = 19.25	ロ	0.5 × 1.5 = 0.75
ハ	5.52 × 3.0 = 16.56	ロ	6.1 × 0.5 = 3.05
ニ	10.47 × 9.35 = 98.21	ロ	0.5 × 2.4 = 1.2
ホ	10.45 × 1.1 = 11.49	ロ	21.5 × 0.5 = 10.75
ヘ	52.5 × 19.5 = 1023.75	ロ	0.5 × 2.4 = 1.2
セ	5.45 × 4.0 = 21.8	ロ	6.72 × 0.5 = 3.36
テ	16.5 × 20.8 = 343.2	ロ	0.5 × 6.85 = 3.425
ト	1/2 × 12.8 × 3.0 = 19.2	ロ	11.45 × 0.5 = 5.725
チ	1.55 × 4.5 = 6.975	ロ	0.52 × 9.35 = 4.861
リ	5.05 × 3.35 = 16.9175	ロ	0.5 × 20.1 = 10.05
レ	22.4 × 3.32 = 74.368	ロ	5.5 × 0.5 = 2.75
ワ	0.95 × 2.25 = 2.1375	ロ	0.5 × 2.7 = 1.35
カ	5.15 × 0.85 = 4.3775	ロ	3.05 × 0.5 = 1.525
ク	2.52 × 0.81 = 2.0412	ロ	0.5 × 20.5 = 10.25
ケ	0.24 × 1.35 = 0.324	ロ	4.15 × 0.1 = 0.415
コ	8.55 × 1.8 = 15.39	ロ	1/2 × (1.84 + 1.69) × 0.5 = 0.815
サ	12.4 × 1.6 = 19.84	ロ	1/2 × (6.12 + 3.89) × 0.1 = 0.5005
シ	25.27 × 7.5 = 189.525	ロ	0.5 × 2.2 = 1.1
ス	4.25 × 2.55 = 10.8375	ロ	43.5 × 1.3 = 56.55
タ	6.82 × 2.1 = 14.322	ロ	0.5 × 24.5 = 12.25
		ロ	4.15 × 6.1 = 25.315
		ロ	18.5 × 2.4 = 44.4
		ロ	3.5 × 1.5 = 5.25
		ロ	4.15 × 8.1 = 33.615

延床面積 (㎡)		
本館	イ + ロ + ハ + ニ + ホ + ヘ + セ + テ + ト	1,632.42
渡り廊下	ロ + セ + ト + リ + ヲ	112.25
プロパン庫	ロ	6.98
車庫・倉庫	ワ	264.52
屋外便所	カ	10.84
自転車置場	ワ + 〇	28.64
既設増築	ワ + レ + シ	38.95
計		2,094.61
既設建物	(敷地センター) 1,318.22 + (車庫・倉庫) 94.24	1,412.46
合計		3,507.07
取壊建物	(増築) 17.00 + (自転車置場) 16.00	33.00

建築面積 (㎡)		
本館	(延床面積) + イ + ロ + ハ + ニ + ホ + ヘ + セ + テ + ト + ヲ	1,786.59
渡り廊下	(延床面積)	112.25
プロパン庫	(延床面積)	6.98
車庫・倉庫	(延床面積)	264.52
屋外便所	(延床面積)	10.84
自転車置場	(延床面積)	28.64
車庫	ロ + ロ + ロ + 〇	108.58
既設増築	(延床面積)	38.95
計		2,267.37
既設建物	(敷地センター) 1,367.55 + (車庫・倉庫) 94.24 + (入ロ・上屋) 9.10	1,471.22
合計		3,738.59
取壊建物	(増築) 17.00 + (自転車置場) 16.00	33.00

外部仕上表			
日本瓦葺 平場 瓦葺 軒先 一文字瓦 棟 瓦葺 5段積 瓦葺 25×35 全敷金さび釘打釘 強力種 パーライトモルタル 7=40下地	金属板一文字瓦 表面処理塗料 全敷金さび釘打釘 7=40下地 (FP010RT-1024)	金属板一文字瓦 表面処理塗料 全敷金さび釘打釘 7=40 (特殊ゴム付) 防水シート敷き	外 壁 セツ器質 二丁掛タイル貼 モルタル下地 (FP060NE-1024)
軒 瓦 金属板二重葺 120×80 外壁 表面処理塗料 全敷金さび釘打釘 7=1.0加工 内壁 ステンレス 7=0.8 加工 屋根組み金物 9000以内	軒 瓦 金属板二重葺 100×80 金属・ステンレス複合板 7=0.8加工 屋根組み金物 9000以内	窓・扉 アルミ製建具 (電解着色) トップライト ステンレス製	新 築 標準仕上塗料E付付 (小粒) 全敷金種コンクリート打敷し下地 化粧目地 7=20 9450程度

内部仕上表																		
室名	床	壁	天井	窓	扉	床	壁	天井	窓	扉	床	壁	天井	窓	扉			
風除室 (シルバーク)	M	磁器質150角 タイル貼 一部磨きタイル貼	M	セツ器質二丁掛 タイル貼	L1	M	セツ器質二丁掛 タイル貼	M	セツ器質二丁掛 タイル貼	L3	アルミスパンドレル 7=1.2 (立体) (電解着色)	EP	○	○	卓立 (市販品)			
玄関・待合 (シルバーク)	M	磁器質150角 タイル貼 一部磨きタイル貼	M	セツ器質二丁掛 タイル貼	L1	M	セツ器質二丁掛 タイル貼	L1	石質ボード 7=9.5+12.5	E	L3	石質ボード 7=9.5の上 ロックウール吸音板 7=15 (立体)	EP	○	飾り棚、スロープ棚			
ロビー (シルバーク)	SL	タイルカーペット敷 7=11.2	L1	木製	CL	L1	石質ボード 7=9.5の上 天然木化粧板 7=6	CL	L1	石質ボード 7=9.5+12.5	E	L3	石質ボード 7=9.5の上 ロックウール吸音板 7=15 (立体)	EP	○	下足入、両手板、手摺		
和室1	FF	畳敷 (縁付)		畳敷		L2	石質ボード 7=9.5+12.5	E	L2	石質ボード 7=9.5+12.5 (和風)	E	L3	化粧石質ボード張 (和風) 7=9.5	○	床の間、押入 (中段、天袋付)			
和室2	SL	タイルカーペット敷 7=5.5	L2	木製	CL	L2	石質ボード 7=9.5+12.5	E	L2	石質ボード 7=9.5+12.5 (和風)	E	L3	化粧石質ボード張 (和風) 7=9.5	○	式台			
通 廊	SL	ビニール床タイル貼 7=3.0	L2	ビニール巾木		L2	石質ボード 7=9.5の上 化粧珪酸カルシウム板 7=6	L2	石質ボード 7=9.5の上 化粧珪酸カルシウム板 7=6	L3	化粧石質ボード張 7=9.5	○	○	○	キッチンセット (L=1.500) (シンク 電気コンロ 吊戸棚 フード 水切器等付)			
更衣室1 更衣室2	SL	タイルカーペット敷 7=6.5	L1	木製	CL	L1	石質ボード 7=9.5+12.5の上 クロス貼	L1	石質ボード 7=9.5+12.5の上 クロス貼	L3	化粧石質ボード張 7=9.5	○	○	○	鏡			
浴室	SL	タイルカーペット敷 7=6.5	L1	木製	CL	L1	石質ボード 7=9.5の上 天然木化粧板 7=6	L1	石質ボード 7=9.5+12.5の上 クロス貼	L3	化粧石質ボード張 7=9.5	○	○	○	鏡、間仕切りカーテン (天井アルミレール)、ピクチャーレール			
男子洗面所 女子洗面所	SL	ビニール床タイル貼 7=3.0	WX	L1	木製	CL	L1	石質ボード 7=9.5の上 天然木化粧板 7=6	M	施錠陶器質150×15 ボーダータイル貼 (いも目地)	L3	石質ボード 7=9.5の上 シーリング石質ボード張 7=9.5	EP	○	○	飾り棚、マーブライトカウンター		
男子便所 女子便所	M	磁器質150角 タイル貼	M	御影石 本磨き	M	施錠陶器質150×15 ボーダータイル貼 (いも目地)	M	施錠陶器質150×15 ボーダータイル貼 (いも目地)	M	施錠陶器質150×15 ボーダータイル貼 (いも目地)	L3	石質ボード 7=9.5の上 シーリング石質ボード張 7=9.5	EP	○	○	ライニング棚、排水溝、汚物石		
多目的便所 (ストリート型)	M	磁器質150角 タイル貼	M	御影石 本磨き	M	施錠陶器質150×15 ボーダータイル貼 (いも目地)	M	施錠陶器質150×15 ボーダータイル貼 (いも目地)	M	施錠陶器質150×15 ボーダータイル貼 (いも目地)	L3	石質ボード 7=9.5の上 シーリング石質ボード張 7=9.5	EP	○	○	ライニング棚、排水溝		
事務室	SL	OAフロアー (H=150) の上 タイルカーペット敷 7=6.5 (制電)	L1	木製	CL	L1	石質ボード 7=9.5+12.5	E	L1	石質ボード 7=9.5+12.5	E	L3	石質ボード 7=9.5の上 ロックウール吸音板 7=12	EP	○	○	受付カウンター、ピクチャーレール キッチンセット (L=1.500) (シンク 電気コンロ 吊戸棚 フード 水切器等付)	
作業・会議室	KF	フローリングボード 7=18 (特殊種)	UT	L1	木製	CL	L1	石質ボード 7=9.5の上 天然木化粧板 7=6	CL	L1	石質ボード 7=9.5+12.5	E	L3	石質ボード 7=9.5の上 ロックウール吸音板 7=12	EP	○	○	ステンレス流し、ピクチャーレール
廊 下	SL	タイルカーペット敷 7=11.2	L1	木製	CL	L1	石質ボード 7=9.5の上 天然木化粧板 7=6	CL	L1	石質ボード 7=9.5+12.5	E	L3	石質ボード 7=9.5の上 ロックウール吸音板 7=12	EP	○	○	手摺	
自販機置場	SL	タイルカーペット敷 7=11.2	L2	木製	CL	L2	石質ボード 7=9.5の上 天然木化粧板 7=6	CL	L2	石質ボード 7=9.5+12.5	E	L3	化粧石質ボード張 7=9.5	○	○	手摺		
廊下下	SL	タイルカーペット敷 7=11.2	L2	木製	CL	L1	石質ボード 7=9.5の上 天然木化粧板 7=6	CL	L2	石質ボード 7=9.5+12.5	E	L3	石質ボード 7=9.5の上 ロックウール吸音板 7=12	EP	○	○	手摺、ピクチャーレール 構造鉄骨は、耐火被覆ロックウール付付 (1時間耐火)	

下地符号凡例	塗装符号凡例	特記事項
C1 コンクリート置出し C2 コンクリート打敷し L1 経年劣化下地 50形 L2 経年劣化下地 65形 L3 経年劣化下地 19形 M モルタル下地 SL コンクリート置出しの上、セルフレベリング下地 FF 鋼板床 (仕上高400) KF 鋼板床 (仕上高180)	OP 合成樹脂調合ペイント塗 EP 合成樹脂エマルジョンペイント塗 WX 樹脂ワックス塗 UT ポリウレタンワックス塗 E 標準仕上塗料E付付	1. 外壁内装壁内は、LGS50内ガラスウール 7=25 24Kとんぼ敷とする。 2. 天井裏面は、LGS50内ガラスウール 7=100 24Kとする。 3. 便所床下は、LGS50内「メソデルノフロア」の同等品以上とする。 4. ステンレスは、SU304 H/Lとする。 5. 標準仕上塗料E付付は、アイカ製「グロリアット」の同等品以上とする。 6. 1階床スラブ下は、ポリスチレンフォーム 7=50+ポリエチレンフィルム 7=0.15 (2重敷) とする。 7. 木材は、防腐・防蟻処理加工品とする。 8. 天井点検口は、アルミ枠600角とする。 9. 浴室天井は、防水工法製「タスクセーフティ瓦 (電解着色)」の同等品以上とする。 10. 鋼板床は、三井工業製「スリープ」の同等品以上とする。 11. フッ素樹脂塗料付アルミ板 (7=2.0) は、パネル加工後付付処理とし、塗装7=40μ (下塗15μ+上塗25μ) とする。 12. 石質ボード 7=9.5+12.5は、鏡目処理とする。 13. OAフロアーは、防塵床仕上とする。 14. 浴室内床は、SU304 (ローレット加工) とする。 15. 便所汚物石は、INAX製「キラミックスアップデッキタイプ」の同等品以上とする。 16. OAフロアーは、松下電工製「TS305鋼板・軽量コンクリート複合パネル」の同等品以上とする。 17. グラスウールボードは、48kg品 7=50、積層クロス押入ボランピン留めとする。 18. 床下点検口は、ステンレス製600角 (床仕上製、密閉・防塵・防臭) とする。 19. ピクチャーレールは、アルミ製材 (塩化ビニルタイプ、チェーン付) とする。 20. 浴室内タイルの目地材は、樹脂材とする。 21. 金属板一文字瓦 (表面処理塗料付) は、「パーフェクトルーフ」の同等品以上とする。 22. トップライトは、ウベボード製「UBEファインライト ガスケット工法」の同等品以上とする。 23. 浴室鏡は、キャスト樹脂製の同等品以上とする。 24. 門限は、キャスト樹脂製の同等品以上とする。 25. 防虫網は、イトーキ製「イトーキ 防虫ネット」の同等品以上とする。 26. システムキッチン、キッチンセーターは、トーヨーキッチン&リビング製「foco/サバ」の同等品以上とする。 27. ボーダータイルは、大和産業製「製作タイルPHWA」の同等品以上とする。 28. タイルカーペット (各室) は、川島織物製「タスクセーフティ瓦」の同等品以上とする。 29. タイルカーペット (廊下) は、川島織物製「タスクセーフティ瓦」の同等品以上とする。 30. カーテンは、川島織物製「MT-6357、MT-6358」の同等品以上とする。

